


EUROKRETE



beyond textures ...



EUROKRETE, losetas que transforman un espacio ordinario en texturas y colores únicos en cada proyecto, inspiradas en elementos naturales que logran en cada diseño innovación arquitectónica para aquellos que saben apreciar la culminación de un proyecto ...

EFFECTOS en texturas y colores que evocan en cada diseño un potencial ilimitado de combinaciones.





DISEÑO FUNCIONAL, que permite obtener por medio de piezas modulares y patrones de estilo, elegancia y sencillez para aplicaciones en pisos y recubrimientos exteriores.

VERSATIL, se instala en áreas exteriores por su naturaleza antiderrapante, logrando pavimentos y recubrimientos en: motor-lobby, terrazas, decks, asoleaderos, driveways, andadores, fachadas y estacionamientos.



imagine las posibilidades ...





▪ Los colores pueden variar, solicite una muestra física. ▪ Colores especiales bajo pedido.





EUROKRETE PULIDO



EUROKRETE CARDEADO



EUROKRETE CEPILLADO



EUROKRETE MARTELINADO

▪ Las texturas pueden variar, solicite una muestra física. ▪ Texturas especiales bajo pedido.





10 x 10 x 2.5 cm.
[48kg/m²]
100 Piezas/m².



30 x 60 x 2.5 cm.
[48kg/m²]
5.56 Piezas/m².



13 x 13 x 2.5 cm.
[48kg/m²]
59.2 Piezas/m².



60 x 60 x 2.5 cm.
[48kg/m²]
2.78 Piezas/m².



13 x 20 x 2.5 cm.
[48kg/m²]
38.5 Piezas/m².



20 x 20 x 2.5 cm.
[48kg/m²]
25 Piezas/m².



SOCLO
10 x 40 x 2.5 cm.
[4.8kg/mL]
2.5 Piezas/mL.



20 x 40 x 2.5 cm.
[48kg/m²]
12.5 Piezas/m².



SOCLO
10 x 60 x 2.5 cm.
[4.8kg/mL]
1.67 Piezas/mL.



40 x 40 x 2.5 cm.
[48kg/m²]
6.25 Piezas/m².

INSTALACION:

Las losetas **EUROKRETE** pueden instalarse sobre muros y pisos, recomendamos instalarlas por medio de pegazulejo o pegamármol; pueden colocarse a hueso ya que sus medidas en largo y ancho* tienen mínimas variaciones.

Para lograr mejores resultados las juntas entre piezas deben vaciarse por medio de boquillas especiales en el color de su elección. Consulte a nuestros representantes para mayor información.

Para sus cortes se pueden emplear cortadoras de disco de diamante, ya sean portátiles o de banco. Es indispensable impermeabilizar antes de instalar las losetas siempre que exista un entepiso o azotea donde no deseamos filtraciones de agua.

En algunos casos es necesario realizar vaciados de concreto: escalones, bordes, etc., para lo cual podemos suministrarles los mismos granos y pigmentos que se usan en **EUROKRETE**, y la textura se puede realizar por medios mecánicos a través de una solicitud a planta.

SELLADORES:

Las losetas **EUROKRETE** han sido diseñadas con una textura en su superficie antiderrapante, sin embargo por su misma naturaleza requieren ser selladas dependiendo el uso e intensidad de su proyecto; en cada caso **EUROKRETE** recomendará el sellador adecuado.

Es importante mantener limpia la obra durante su proceso y recomendamos instalarla al final de la obra, evitando ensuciarla con: pastas, cemento, tierra lama y agentes que ocasionen suciedad.

REQUERIMIENTOS ESPECIALES:

Las losetas **EUROKRETE** pueden ser biceladas o refiladas en sus cantos, generando medidas fuera de su especificación.

Nuestro Departamento de Diseño trabaja con DWG para proporcionarle anteproyectos sin costo. **EUROKRETE** entrega a toda la República Mexicana.

DATOS TECNICOS:

Resistencia a la compresión: 250kg/cm².

Absorción máxima: 8%

Peso por m²: 48kg.

Superficie: Antiderrapante.

*Tolerancias: L y A = ± 2mm. H = ± 2mm.





Bay View Grand Cancún, Sanz Arquitectos Eurokrete cardeado Color arena claro 40x40x2.5





Bay View Grand Cancún, Zubillaga Interlomas, dim Sumiya Cuernavaca

Eurokrete Cardeado color Arena 40x40x2.5 / 60x60x2.5



Antara Polanco. Arq. Javier Sordo Madaleno
Eurokrete Martelinado Color negro granito 60x60x2.5





Características principales:

Losetas de Mármol EUROkrete:

- + 100% Grano de Mármol Clasificado.
- + Alta resistencia (250kg/cm²)
- + Confort Térmico 36 Grados C.
- + Superficie antiderrapante.
- + Confort de pisada (descalzo)
- + Colores y Texturas sobre diseño
- + Personalización estampada de logos.
- + Rápida y sencilla instalación.
- + Entregas en todo México, Centro América, Sudamérica y el Caribe.
- + Capacidad de 1,000 m² / día.





EUROKRETE





EUROKRETE





EUROKRETE





EUROKRETE





EUROKRETE





EUROKRETE





EUROKRETE





EUROKRETE





EUROKRETE





EUROKRETE





EUROKRETE





EUROKRETE





EUROKRETE





EUROKRETE



19 12:03PM



EUROKRETE





EUROKRETE





EUROKRETE



beyond textures ...

EUROKRETE



*terrazas terrazas terr
driveways driveways driveways
motor-lobby motor-lobby
losetas losetas los
decks decks decks decks decks
fachadas fachadas fach
asoleaderos asoleaderos asoleaderos*



CENTRAL
CENTRAL EUROKRETE, S. DE R.L. DE C.V.
Prol. Av. Independencia 10
Los Reyes 54900 Tultitlán Edo. México
CAT 01.800.557.7497
T/F 5888.2288 / 5888.2292 / 5888.4262 ... 65
9149.6402 / 9149.6403

ventas@eurokrete.com
www.eurokrete.com

BAY VIEW GRAND (CANCUN)